

2025년도 문화유산위원회

제12차 중능분화유산분과 위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2025. 12. 16. (화요일), 14:00 ~ 16:20
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 본관 회의실
- ▣ 출석위원 : 홍승재(위원장), 김문식, 남효대, 소현수, 심경미,
이시영, 장호수, 조재모, 홍보식, 홍석주, 헤 도
(이상 11명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【검토사항】

- 1 김포 장릉 주변 역사문화환경 보존지역 도시계획 변경(안) 검토

【보고사항】

- 1 고양 서오릉 수계 정비사업
- 2 경복궁 영추문 홍예 판문 보수공사
- 3 경복궁 근정전 향로 복원 기념행사
- 4 국가지정 문화유산 현상변경 등 처리 보고

검 토 사 항

【 검토사항 】

안건번호 공능 2025-12-01

1. 김포 장릉 주변 역사문화환경 보존지역 도시계획 변경(안) 검토

가. 제안사항

경기도 김포시 소재 「김포 장릉」 주변 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 협의를 위한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김포 장릉 주변 역사문화환경 보존지역 내 도시계획을 변경하고자 협의 요청한 사항임
- ‘25년 제3차 공능문화유산분과위원회 부결[사유 : 역사문화환경 저해 우려 (자연녹지 훼손, 과도한 절·성토 발생 및 문화유산 진입 교통정체 등 문화유산에 부정적 영향이 과도하게 발생할 것으로 우려)]

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산명 : 김포 장릉(사적)
 - 소재지 : 경기도 김포시 장릉로 79
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경기도 김포시 사우동 산20-14번지 일원(문화유산구역에서 143m 이격)
 - 허용기준 3구역(평지붕 14m, 경사지붕 18m) 및 4구역(김포시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리)
 - 사업내용 : 김포 재정비촉진지구 내 교육시설(학교) 조성을 위한 도시계획 변경

| 구분 | 면적(m ²) | | 비고 |
|--------|---------------------|----------|--------|
| | 기정 | 변경 | |
| 총계 | 19,299 | 19,299 | |
| 자연녹지지역 | 19,107 | - | |
| 주거지역 | 소계 | 192 | 19,299 |
| | 제1종일반주거지역 | 180 | 19,299 |
| | 제2종일반주거지역 | 12 | - |
| 주용도 | - | 교육시설(학교) | |

- (4) 신청인 의견 : 없음

라. 참고사항

(1) 검토의견(복원정비과)

- 본 건은 사적 김포 장릉 역사문화환경 보존지역 내 도시계획을 변경하고자 협의 요청한 사항임
- 김포 재정비촉진지구 내 도시개발로 학교의 필요성에 대해서는 인정하지만 학교용지로서 적합한지, 문화유산과의 관계성이 고려가 된 적절한 도시계획 변경(안)인지에 대해 위원회의 심도있는 검토가 필요함

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려(자연녹지 훼손 및 과도한 절·성토 발생 등 문화유산에 부정적 영향이 과도하게 발생할 것으로 우려)
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 부결 11명

보고사항

【 보고사항 】

안전번호 공능 2025-12-02

1. 고양 서오릉 수계 정비사업

가. 보고사항

경기도 고양시 소재 사적 「고양 서오릉」 내 수계 정비사업에 대한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 보고사유

- 고양 서오릉 내 수계를 정비하여 자연재해를 예방하고자 보고하는 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화유산명 : 고양 서오릉(사적)

- 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 334-32

(3) 신청내용

- 위치 : 고양 서오릉 재실 일원 수계
- 사업내용
 - 배수로 석축 교체 설치(약 150m/양안)
 - 하상면 정비, 무너미 8개소 설치

(4) 신청인 의견

- 고양 서오릉 내 수계의 체계적인 복원·정비 계획 수립을 위해 시행한 「고양 서오릉 수계복원정비 기본설계용역(2021.12.)」에 따라 수계 정비 추진
- 수계 정비사업을 통해 자연재해 예방 및 조선왕릉 경관을 개선하고자 함

라. 참고사항

(1) 전문가 자문의견(‘25.12.2./자문위원 ○○○, ○○○)

- 서오릉 수계정비는 기본계획 수립에 의거 연차적으로 정비하는 것이므로 현장 확인 결과 필요한 것으로 판단됨
- 금회 설계구간은 서오릉에서 지반이 낮은 곳으로, 최근 기후변화로 인한 집중호우로 수계 바닥의 세굴 등 석축 기초가 노출되거나 탈락되어 일부 붕괴우려가 있음

- 구간구간별 석재는 다양한 형태(바른층, 난층, 견치석, 찰쌓기 등)로 혼재되어 있어 주변 경관을 저해하고 있음
- 기존 석재 중 재사용 가능한 석재는 최대한 재사용하고, 나머지 석재는 뒤채움석으로 사용하도록 함
- 석축 정비구간 인접한 수형 불량한 잡목을 제거하고 관목류와 초화류 등을 부분적으로 군식하도록 함

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 접수 11명

【 보고사항 】

안전번호 공능 2025-12-03

2. 경복궁 영추문 홍예 판문 보수공사

가. 보고사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「경복궁」 영추문 홍예 판문 보수공사에 대한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 보고사유

- 경복궁 영추문 철재 홍예 판문을 목재(판재) 판문으로 교체하고자 보고하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산명 : 경복궁(사적)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 사직로 161
- (3) 신청내용
 - 위치 : 서울특별시 종로구 세종로 1-57
 - 사업내용 : 영추문 홍예 판문 보수공사
 - 영추문 철재 판문 → 목재(판재) 판문
 - 판문(철문): 가로 6.05m × 세로 4.8m
- (4) 신청인 의견
 - 경복궁은 동·서·남·북의 4대문을 갖춘 조선시대 궁궐로서, 각 문은 전통적으로 목재 판문을 사용하고 있음. 그러나 서문인 영추문은 1975년 건립 당시 철재 판문으로 제작·설치되어 다른 대문과의 통일성 확보를 위해 추후 관계 전문가 자문을 거쳐 영추문의 판문을 목재(판재) 판문으로 교체하여 경복궁의 역사성과 전통성을 회복하는 것이 필요하다고 판단 됨
 - 경복궁 서문인 영추문의 판문(철문)은 개폐 시 무게와 마찰로 작업자(안전요원) 안전사고 발생의 우려가 있으며, 지난 산업재해 평가 시 사고 위험성이 높음으로 판정되어, 안전사고 예방을 위하여 여러 방안을 모색한바 홍예문을 목재 판문으로 교체하여 경량화하는 것이 가장 적합하다고 판단됨

라. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 접수 11명

【 보고사항 】

안전번호 공능 2025-12-04

3. 경복궁 근정전 향로 복원 기념행사

가. 보고사항

서울특별시 종로구 소재 국보 「경복궁 근정전」 내에서 ‘경복궁 근정전 향로 복원 기념행사’ 개최를 다음과 같이 보고합니다.

나. 보고사유

- 경복궁 근정전 내부에서 ‘경복궁 근정전 향로 복원 기념행사’를 개최하고자 보고하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산명 : 경복궁 근정전(국보)
 - 소재지 : 서울시 종로구 사직로 161
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경복궁 근정전 내부
 - 사업내용
 - 행사명 : 근정전 향로 복원 기념행사
 - 행사일시 : 2025. 12. 23.(화) 14:00 ~ 15:00
 - 행사내용 : 성과보고회(내부), 제막식(외부)
 - 참석인원 : 20명 내외
- (4) 신청인 의견
 - 근정전 향로에서 유실된 뚜껑의 재현 제작을 완료하고, 향로가 자리한 근정전에서 관계자 대상 기념행사를 개최하고자 함. 동절기 소규모로 진행되는 상황을 고려하여, 행사의 일부를 근정전 내부에서 진행하고자 함
 - 근정전 내부 바닥(전돌)은 충격을 완화하는 소재(파이텍스)로 보양 예정이며, 반입 물품에 특이 사항 없으므로 문화유산 보존관리 측면에서 특별한 문제는 없을 것으로 판단됨

라. 의결사항

- 접수
 - 근정전 외부 공간 활용 권고
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 접수 11명

【 보고사항 】

안건번호 공능 2025-12-05

4. 국가지정 문화유산 현상변경 등 처리 보고

가. 보고사항

서울특별시 중구 소재 사적 「덕수궁」 내 가설시설물 설치 등 4건에 대하여 검토를 거쳐 다음과 같이 자체 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

| 국가유산 | 소재지 | 신청인 | 사업내용 | 처리결과 | 처리일자 |
|-------------------|------------|-----|---|------|------------|
| (사적) 덕수궁 | 서울시 중구 | ○○○ | <가설시설물 설치> ○ 위치: 서울특별시 중구 세종대로 99(문화유산구역) ○ 사업내용: 가설시설물 설치 - 포토존(2,300×1,150×2,300mm) - 문자 조형물(5,200×550×2,050mm) | 허가 | '25.12.5. |
| (사적) 고양 서오릉 | 경기도 고양시 | ○○○ | <제1종 근린생활시설 신축(허가변경)> ○ 위치: 경기도 고양시 덕양구 용두동 432-561 (1구역/문화유산구역에서 195m 이격) ○ 사업내용: 제1종 근린생활시설 신축 - 용도: 제2종근린생활시설→제1종근린생활시설 - 우수수계획: PE이중벽관(D=150, 52.2m/ D=200, 53.5m)→(D=150, 81.6m), 집수정(500*400, 10개소) →우수받이(500*400, 6개소) | 허가 | '25.12.11. |
| (사적) 고양 서오릉 | 경기도 고양시 | ○○○ | <제2종 근린생활시설 신축(허가변경)> ○ 위치: 경기도 고양시 덕양구 용두동 432-560 (1구역/문화유산구역에서 160m 이격) ○ 사업내용: 제2종 근린생활시설 신축 - 용도: 제1종근린생활시설→제2종근린생활시설 - 우수수계획: PE이중벽관(D=150, 63.1m/ D=200, 22.3m)→(D=150, 49.5m /D=300, 22.3m), 집수정(500*400, 5개소) →우수받이(500*400, 7개소) | 허가 | '25.12.11. |

| 국가유산 | 소재지 | 신청인 | 사업내용 | 처리결과 | 처리일자 |
|-------------------|------------|-----|--|------|------------|
| (사적) 고양 서오릉 | 경기도 고양시 | ○○○ | <p><제1종 근린생활시설 신축(허가변경)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 경기도 고양시 덕양구 용두동 432-394 (1구역/문화유산구역에서 160m 이격) ○ 사업내용: 제2종 근린생활시설 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 용도: 제2종근린생활시설→제1종근린생활시설 - 우수수계획: PE이중벽관(D=150, 61.9m/ D=200, 6.3m)→(D=150, 55.2m), PVC벽관(D=150, 10.1m) →(D=150, 22.8m), 집수정(500*400, 5개소) →우수받이(500*400, 8개소) | 허가 | '25.12.11. |

다. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 접수 11명